GUIA DE USO

BIO-Tecnología - **EMO Organik**

Índice

EMO terra

Agricultura

Horticultura, Plantas, Flores

Ganadería

Apicultura

Avicultura cría de aves

Porcicultura

Piscicultura

Medio ambiente compostaje

Medio ambiente

AGRICULTURA

Existe una amplia gama de aplicaciones para los EMO Microorganismos Benéficos), tanto en la agricultura convencional como en la orgánica. EMO en la agricultura crea un ambiente óptimo en el suelo y en las superficies foliares, al mismo tiempo que activa los organismos en el suelo, lo que resulta en un intercambio térmico del suelo más rápido, a la vez que acelera los procesos de las plantas en cada estación.

- Plantas más vitales y resistentes.
- Reducción de costes de fertilizantes.
- Calentamiento más rápido del suelo.
- Incremento en la formación de humus.
- Sin contaminación del agua subterránea.
- Rico rendimiento de alimentos de alta calidad.
- Mejora la condición del suelo que conduce a la reducción de la erosión.

Preparando el terreno

Preparación según cada tipo de terreno y calidad de suelo.



Terreno esquilmado sin materia orgánica y con abuso de agrotóxicos químicos:

5% -25 l de Emos activado con 500 litros de agua por hectárea.

Terrenos medianos materia orgánica:

2% 10 litros demo activado por 500 litros de agua por hectárea.



Terrenos óptimos, deseables orgánicos con abundante materia orgánica y minerales:

2-3 %- 10 litros repartidos en 500 litros de agua por hectárea.

Cultivos inundados, Cereales, arroz, etc.:

Aplicación de choque a la hora de preparar el terreno 25 litros al comienzo con melaza seguido de dos tratamientos a 30 días y a 60.

Tratamiento de semillas germinación, esquejes y enraizamiento. Enraizantes

Tratando la semilla con emo regeneradores garantizamos una óptima germinación, mayor vigorosidad del sistema radicular, control de patógenos y el aporte de enzimas y catalizadores de las sustancias de síntesis. Preparar una solución de EMO al 2% 2 litros diluidos en 100 litros de agua.

Tratamiento de semillas y hojas para el fortalecimiento de las plantas. Potenciadores

El tratamiento a través de las hojas crea condiciones óptimas de hibernación, mejora el equilibrio del agua y asegura un mejor desarrollo de la corona y la raíz.

Tratamiento de semillas y hojas para el fortalecimiento del grano de invierno. Moduladores

El tratamiento a través de la hoja crea condiciones óptimas de hibernación, reduce la presión de la enfermedad al aumentar la resistencia y aumenta el contenido de proteínas.

Tratamiento de semillas y hojas para el fortalecimiento del grano de verano. Adaptógenos

EMO al 2-3 % - 10 litros repartidos en 500 litros de agua por hectárea.

El tratamiento a través de la hoja reduce la presión de la enfermedad al aumentar la resistencia.

Aplicación de choque a la hora de preparar el terreno 25 litros al comienzo con melaza seguido de dos tratamientos a 30 días y a 60.

Desinfección y tratamiento foliar para fortalecimiento de papas. Neutralizadores

El tratamiento da como resultado un desarrollo más uniforme del tubérculo, evita la descomposición del tubérculo madre y hace que la planta sea menos susceptible al tizón tardío.

Tratamiento de semillas y hojas para el fortalecimiento. Bioestimulantes

El tratamiento garantiza plantas más sanas y vitales y las hace menos susceptibles a las enfermedades típicas. El balance de agua también se mejora. Pulverizar o sumergir en la solución a 2% dependiendo del tamaño.

Grandes: Habas, frutas de hueso, alubias, maíz gigante, cacao Hora y media 1;5.

Medianas: Maíz pepino calabaza 46 min.

Pequeñas: Nigella cebolla anís perejil tomate 30 minutos.

Esquejes bulbos rizomas o estolones 15 minutos.